



Marque : Canon

Objectifs et Convertisseurs :

**Canon RF 70-200mm F4L IS
USM**

EAN : 4549292162769

1.722,00 €





Descriptif

Canon RF 70-200mm F4L IS USM

Photographiez le monde avec la qualité de la série L grâce à un téléobjectif compact et léger qui intègre un stabilisateur d'image optique à cinq vitesses pour garantir d'excellents résultats de photographie à main levée, une distance de mise au point minimale réduite à 0,6 m et une mise au point automatique ultra-rapide.

Performances maximales, design compact

Restez agile et flexible, et ne manquez aucune prise de vue. Avec sa plage focale utile de 70-200 mm, son ouverture F4 constante, la qualité d'image de la série L et 5 vitesses de stabilisation d'image optique, ce téléobjectif compact offre des résultats époustouffants par tous les temps.

Compact, léger et portable

Parfait pour les voyages, le sport et la faune sauvage grâce à sa taille compacte et son poids léger, cet objectif dispose de fonctionnalités professionnelles au sein d'un petit format. Il ne prend donc pas beaucoup de place dans la sacoche.

Qualité d'image professionnelle

Avec le traitement Air Sphere Coating, quatre lentilles UD corrigent les aberrations tandis que le diaphragme à 9 lamelles et l'ouverture F4 constante offrent un superbe bokeh, même avec la mise au point la plus proche de 0,6 m.

Stabilisation avancée

Conçu pour des prises de vue stables à main levée, le stabilisateur d'image optique vous permet de travailler en toute confiance avec un gain de 5 vitesses.

Autofocus rapide, précis et silencieux

Le double moteur Nano USM offre d'incroyables niveaux de mise au point continue rapide et silencieuse, parfaits pour les photos ou les vidéos.

Construction sans compromis

Cet objectif de série L a été traité à la fluorine et dispose d'un joint d'étanchéité contre la poussière et l'eau. Il a reçu une couche de peinture résistante à la chaleur qui réfléchit la lumière dans des conditions d'ensoleillement.

Caractéristiques principales

Ouverture F4 maximale constante

Pour des performances exceptionnelles dans les situations du quotidien

Double moteur Nano USM

Pour une mise au point continue fluide, rapide et silencieuse



Éléments UD et revêtements ASC

Pour des contrastes d'image exceptionnellement nets et élevés

Stabilisateur d'image optique à 5 vitesses

Une stabilité exceptionnelle dans les niveaux d'éclairage les plus faibles

Revêtement étanche et résistant à la poussière

Bague de contrôle de l'objectif

Modifiez les paramètres tout en gardant un œil sur le sujet

