SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Marque : Sony

Objectifs et Convertisseurs :

Sony SEL 16-55/F2.8 G - SEL1655G

EAN : 4548736099654

959,00 €



© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Descriptif

Sony SEL 16-55/F2.8 G - SEL1655G

Zoom standard APS-C F2.8 rapide
Le premier zoom APS-C 16 – 55 mm (équiv. plein format 24 – 82,5 mm) de Sony, avec son ouverture F2.8 constante, assure des performances dignes des objectifs Sony G tout en restant compact. La nouvelle conception optique offre une excellente résolution uniforme, ainsi que de superbes effets bokeh. Compact et léger, il est aussi très polyvalent.

Couplés aux appareils photo ? à objectifs de type E Sony, les objectifs de type E APS-C offrent de grandes performances.

Haute résolution sur toute la plage focale, même à F2.8
4 lentilles asphériques, dont deux AA, corrigent l'aberration pour une résolution uniforme digne des objectifs Sony G. 3 lentilles en verre ED réduisent largement les traînées de couleur. Le revêtement antireflet Nano de Sony limite les reflets et l'effet « fantôme » pour un contraste net. Le contrôle précis de l'aberration sphérique et l'ouverture circulaire à 9 lamelles contribuent à la fluidité des bokeh.

Compact, léger et lumineux
La conception mécanique et optique optimisée permet d'obtenir un objectif zoom 16 – 55 mm F2.8 (équivalent plein format 24 – 82,5 mm) compact de seulement 494 grammes. Cet objectif élaboré convient autant aux portraits qu'aux clichés du quotidien ; associé aux boîtiers de type E compacts, il forme un système facile à manier, adapté à des applications très diverses.

Moteur linéaire XD pour un AF et un suivi rapides et précis
Un moteur linéaire XD (dynamique extrême) similaire à celui qui maximise les performances de mise au point des objectifs G Master est intégré à l'objectif APS-C, et exprime tout le potentiel du boîtier de l'appareil photo : mise au point et suivi des sujets, même les plus mobiles, avec rapidité et précision. Le fonctionnement silencieux permet de profiter de l’ouverture F2.8 constante.

Un contrôle et une fiabilité de qualité professionnelle
Le bouton de verrouillage de la mise au point personnalisable, le commutateur AF/MF et la MF avec réponse linéaire offrent plus de précision et de flexibilité lors de la prise de vue, même en conditions difficiles et changeantes. De plus, le revêtement en fluor de la lentille avant la protège de l'eau et de la saleté et l'objectif résiste à la poussière et à l'humidité.

Structure de l'objectif
La conception de l'objectif Sony G garantit un bel équilibre entre haute résolution et effet bokeh d'arrière-plan, fidèle à la vision de l'artiste.

SPÉCIFICATIONS ET FONCTIONNALITÉS
-Objectif compact haute résolution Sony G zoom standard APS-C F2.8

© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

-Moteur linéaire XD offrant une excellente réponse et de faibles vibrations pour une mise au point automatique rapide, précise et silencieuse
-Deux objectifs AA, deux éléments asphériques et trois verres ED pour garantir une haute résolution sur l'ensemble de la plage focale
-Revêtement antireflet Nano Sony pour éliminer les reflets et l'effet de « flare »
-Conception résistante à la poussière et à l'humidité3

DISTANCE MINIMALE DE MISE AU POINT
0,33 m
RAPPORT D'AGRANDISSEMENT MAXIMUM (X)
0.2
DIAMÈTRE DE L'OBJECTIF (MM)
67
POIDS
494 g

© sowedo.be 2026