



## Marque : NITEforce

Trailcams :

NITEforce TRAILCAM MINI 20  
MP HD sd card

EAN :

**99,00 €**



## Descriptif

### **NITEforce TRAILCAM MINI 20 MP HD sd card**

#### **INCROYABLE VIDÉO 20MP ET HD 720P !**

**NITEforce Mini 20MP HD** est la caméra de trail la plus petite et la plus compacte du marché ! Jamais vu aussi petit !

La mini-caméra de chasse est idéale pour l'imagerie animale ou la surveillance de sécurité. Maintenant, vous pouvez facilement surveiller en continu la zone cible souhaitée !

Les animaux visitent les lieux d'alimentation naturellement et sans crainte de la petite caméra de piste inodore et silencieuse. La caméra de piste de taille mini convient également aux tâches de surveillance et vous obtenez des preuves claires des invités non autorisés, par ex. chantiers de construction, chalets d'été, autour des machines forestières, marinas, etc.

Une petite caméra de trail peu coûteuse qui stocke des images ou des vidéos sur une carte mémoire SD.

#### **CACHES DE TAILLE MINI DANS LE TERRAIN**

La technologie de la caméra de trail NITEforce Mini a été intégrée dans un petit espace sans compromettre les fonctionnalités. La mini-caméra se cache très facilement dans l'environnement du terrain et de la cour et la rend imperceptible. Il est très difficile pour les étrangers de le repérer depuis le terrain. C'est une caméra de trail abordable avec tout ce dont vous avez besoin dans un petit paquet !

#### **RÉSOLUTION PHOTO 20MP ET VIDÉOS HD**

Les images avec une résolution d'image de 20MP ou des vidéos HD (720P) de 10 secondes sont stockées sur la carte mémoire SD. Les photos et vidéos photographiées de jour sont enregistrées en couleur, et les photos et vidéos de nuit sont enregistrées en noir et blanc grâce au flash infranoir.

#### **24LED INFRA FLASH NOIR**

La caméra de trail NITEforce Mini est équipée de 24 LED flash noires infrarouges. Le flash infranoir est invisible, ce qui est une caractéristique absolue si la caméra est utilisée pour la surveillance de sécurité ! Portée du flash dans des conditions optimales jusqu'à env. 15m.

#### **DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IRP**

NITEforce Mini est équipé d'un détecteur de mouvement PIR qui détecte les mouvements thermiques. Lorsqu'il y a un objet thermiquement mobile tel qu'un animal ou une personne devant la caméra, le capteur de mouvement réagit rapidement en prenant une photo ou une vidéo de l'objet. Dans des conditions optimales, le capteur de mouvement peut atteindre jusqu'à env. 15 m ! Le délai de veille du détecteur de mouvement PIR peut être réglé entre 5 s et 600 s.

#### **MENU UTILISATEUR**

Le menu de fonctionnement de la caméra de trail NITEforce Mini peut être utilisé avec des icônes faciles à comprendre. Un mode d'emploi clair est livré avec l'appareil.

#### **AFFICHAGE LCD**

NITEforce Mini est équipé d'un écran LCD pour la programmation. À l'aide de l'écran, les différents paramètres de l'appareil peuvent être programmés facilement même à destination.



## CARTE MÉMOIRE SD

NITEforce Mini prend en charge les cartes mémoire SD standard de 2 Go à 32 Go. Une grande carte mémoire SD peut contenir de nombreuses photos et vidéos. Les informations de date et d'heure (horodatage) sont automatiquement enregistrées dans chaque photo prise, afin que vous sachiez quand la photo en question a eu lieu.

Il y a des filetages au bas de la caméra NITEforce Mini si vous souhaitez la fixer au mur d'une maison ou d'un bâtiment à l'aide d'un support mural.

Garantie du produit 1 an (12 mois) pour les défauts de fabrication et de matériel. La livraison comprend un manuel d'utilisation. Le produit est approuvé CE, FC et RoHs.

- \* La plus petite caméra de trail HD 20MP sur le marché
- \* Résolution d'image 20MP
- \* Vidéo HD (720P)
- \* Écran LCD pour la programmation
- \* Léger : 155 gr
- \* Couleur noire qui se camoufle dans le terrain
- \* Flash infranoir discret pour la photographie de nuit
- \* Délai de tournage du mouvement env. 1 seconde.
- \* Les photos et les vidéos sont stockées sur une carte mémoire SD de 2 Go à 32 Go (non incluse)
- \* Durée de la vidéo : 10 secondes
- \* Délai de veille du détecteur de mouvement PIR réglable entre les prises de vue : 5sec - 600sec (10min)
- \* L'horodatage est stocké dans les images
- \* Piles : 6 piles alcalines AA 1,5 V (non incluses)
- \* Construction résistante aux intempéries (IP66)
- \* Températures de fonctionnement : -15°C ... +40°C
- \* Humidité de l'air de fonctionnement : 5 % – 90 %
- \* Ports de sortie : carte mémoire SD
- \* Inclus : ceinture de fixation, manuel d'utilisation

