



Marque : Canon

Appareils Hybrides :
Canon EOS R3

EAN : 4549292183214
5.699,00 €





Descriptif

Canon EOS R3

L'**EOS R3** hybride plein format révolutionne la photographie de sport, d'actualité et de faune. Figez l'action avec une vitesse d'obturation jusqu'à 1/64.000 s et en mode rafale de 30 im./s, dans un silence total grâce à l'obturateur électronique. Notre AF Eye Control innovant offre une prise en main intuitive encore inégalée, pour sélectionner vos sujets d'un simple regard. La fonction de suivi des sujets garantit la netteté des personnes, des animaux et des véhicules, où qu'ils se trouvent dans l'image. L'EOS R3 fait des merveilles en basse lumière, avec une sensibilité ISO max. de 102.400 et une stabilisation de l'image jusqu'à 8 vitesses¹. Cet appareil capture des séquences RAW 6K ou 4K suréchantillonnées, ce qui est idéal pour les documentaires et les récits visuels. La connectivité Ethernet, Wi-Fi et smartphone de l'appareil vous permet de livrer vos images dans un délai record.

Capturez des instants marquants

Saisissez davantage d'instant décisifs, en photographiant des scènes d'action rapides jusqu'à 30 im./s, avec suivi AF/AE complet, lorsque vous utilisez l'obturateur électronique de pointe de l'EOS R3, ou jusqu'à 12 im./s lorsque vous utilisez son obturateur mécanique.

Un appareil photo qui vous comprend

Vous avez le sentiment de faire corps avec votre appareil photo grâce à notre autofocus Eye Control innovant, qui vous permet de sélectionner un sujet ou un collimateur d'un simple regard, ce qui est exceptionnel pour la photographie sportive.

Suivez automatiquement les sujets en mouvement rapide

L'autofocus de l'appareil a été programmé à l'aide d'une IA de type Deep Learning pour effectuer le suivi et la mise au point sur les personnes, les animaux et les véhicules de sport automobile sur toute la surface du capteur, même dans un environnement aussi sombre que -7,5 IL².

Conçu pour offrir une vitesse phénoménale

La rapidité et la réactivité de l'EOS R3 reposent sur son capteur CMOS rétroéclairé empilé révolutionnaire de 24 millions de pixels, qui transfère les données vers le processeur DIGIC X de l'appareil photo tellement rapidement que la distorsion de l'image est pratiquement éliminée.

Domptez les basses lumières

L'EOS R3 est l'appareil photo le plus performant en basse lumière. Un stabilisateur d'image intégré au boîtier (IBIS) associé à un système de stabilisation d'image optique évitent le flou de bougé pendant la prise de vue à main levée avec des vitesses d'obturation longues et une protection jusqu'à 8 vitesses¹ avec des objectifs RF spécifiques. La qualité de l'image est exceptionnelle grâce à une sensibilité ISO allant jusqu'à ISO 102.400 (extensible à ISO 204.800).

Passez facilement à la vidéo 6K

Capturez des vidéos à des résolutions allant jusqu'à 6K/60p et des cadences pouvant atteindre 120p lorsque vous enregistrez des vidéos 4K, avec suivi de la mise au point et stabilisation de l'image. La durée d'enregistrement passe désormais à six heures.

S'adapte à votre processus de montage

Avec toute une série de formats vidéo, vous avez la garantie de pouvoir intégrer les séquences dans un flux de montage, sans oublier le Canon Log 3 qui facilite l'étalonnage des couleurs.



Visionnez les images avec un niveau de détail exceptionnel

Notre meilleur viseur électronique jusqu'à présent. Grâce à une résolution de 5.760.000 points et un taux de rafraîchissement de 120 im./s, on pourrait croire que l'EOS R3 possède un viseur optique. Il offre un aperçu parfait des images et est entièrement personnalisable.

L'écran tactile orientable vous permet de garder le contrôle

Un écran tactile orientable 3,2 pouces de 4.200.000 points, entièrement articulé, vous permet de réaliser des prises de vue et de contrôler l'appareil sous des angles difficiles et uniques. Ses fonctionnalités sont claires et faciles à utiliser, même sous une lumière vive.

S'adapte parfaitement à vos mains

Dès que vous prenez l'EOS R3 en main, ses commandes tombent instinctivement sous vos doigts, faisant de l'utilisation de l'EOS R3 un véritable jeu d'enfant. Son boîtier robuste en alliage de magnésium résistant à la poussière et à l'humidité est conçu pour un usage professionnel.

Capacités de stockage du 21e siècle

Un double emplacements pour carte mémoire est disponible : carte mémoire CFexpress de nouvelle génération pour une vitesse exceptionnelle et carte SD (y compris de type UHS-II) pour une compatibilité maximale.

Connectez-vous et partagez vos fichiers en déplacement

Une connectivité Ethernet et Wi-Fi 5 GHz permet de se connecter aux serveurs FTP, pour une livraison rapide et sécurisée de vos images, alors qu'avec le Bluetooth, vous restez connecté à votre smartphone pour bénéficier de la localisation GPS, partager vos images et contrôler l'appareil photo à distance.