SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Marque : Canon

Objectifs et Convertisseurs :

Canon RF 400mm f/2.8 L IS USM

EAN : 4549292184440

13.899,00 €

© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Descriptif

Canon RF 400mm f/2.8 L IS USM

Puissant, portable et professionnel : le super-téléobjectif pour monture RF qui vous permet de capturer des actions saisissantes
Capturez vos plus belles photos de faune, d'événements sportifs et de scènes d'action grâce à ce super-téléobjectif portable 400 mm, conçu pour les appareils photo à monture RF. Son ouverture rapide de f/2,8 et son stabilisateur d'image optique en font une excellente solution en basse lumière. L'autofocus avancé garantit la netteté des sujets en mouvement, pour une qualité d'image époustouflante.

Haute qualité optique
Même à son ouverture maximale de f/2,8, la netteté est exceptionnelle sur toute la surface de l'image. Cela est rendu possible par l'utilisation de verre en fluorite et Super UD et de traitements ASC et Super Spectra.

La mise au point rapide vous permet de réagir instantanément
Lors de la prise de vue de scènes d'action, l'objectif effectue une mise au point rapide et fiable. Un système de mise au point à double alimentation permet un autofocus plus rapide avec les appareils photo compatibles.

Photo en basse lumière ? Aucun problème
L'objectif RF 400mm F2.8L IS USM est idéal en basse lumière, grâce à une grande ouverture maximale de f/2,8 et à un système de stabilisation de l'image proposant une protection à 5 vitesses contre le flou de bougé1.

Prise en main instinctive
L'objectif 400mm f/2.8 le plus léger du marché des appareils photo hybrides2 peut vous suivre partout. La mise au point manuelle permanente vous permet de régler la mise au point et les touches d'activation/arrêt de l'autofocus sont placées de manière à offrir une prise en main confortable.

Conçu pour inspirer confiance
Grâce à la qualité de conception de la légendaire série L et à une finition blanche résistante à la chaleur, vous pouvez utiliser cet objectif en toute confiance dans toutes les conditions météorologiques possible, que ce soit sur des terrains de football pluvieux ou lors de safaris poussiéreux.

Caractéristiques

Grande ouverture maximale de f/2,8
Excellentes performances en basse lumière et contrôle de la profondeur de champ
Stabilisateur d'image
Le stabilisateur d'image optique intégré fournit 5,5 vitesses de protection contre le flou de bougé
Autofocus à double alimentation
Le système autofocus USM annulaire à double alimentation s'appuie sur un CPU haute vitesse et des algorithmes d'autofocus optimisés pour fournir une mise au point rapide et silencieuse
Verre en fluorite
Le RF 400mm F2.8L IS USM utilise du verre en fluorite dans sa construction optique pour améliorer la résolution et le contraste des images.
Traitements ASC
Même dans des conditions d'éclairage difficiles, les images fantômes et les reflets sont minimisés par notre

© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

technologie Air Sphere Coating
Mise au point manuelle à vitesse variable
Trois vitesses de mise au point manuelle sont disponibles pour offrir un contrôle plus précis. La mise au point manuelle permanente permet d'effectuer des réglages sans basculer entre les modes de mise au point
Préréglages de la mise au point
Enregistrez deux préréglages de mise au point pour y accéder rapidement et ainsi gagner du temps lorsque vous devez réagir rapidement, mais aussi pour effectuer la mise au point lors de l'enregistrement de séquences vidéo
Monture RF native
Le RF 400mm F2.8L IS USM se fixe directement sur votre appareil photo de la série EOS R sans adaptateur pour que vous puissiez profiter de sa qualité d'image avancée

© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

© sowedo.be 2026