



Marque : Godox

Déclencheurs et Flashmètres :  
Godox X3 Transmetteur Pour  
Canon

EAN : 6952344234679

99,00 €





## Descriptif

### Godox X3 Transmetteur Pour Canon

#### Un véritable changement

Nous sommes fiers de présenter le Godox X3, un déclencheur de flash sans fil TTL à écran tactile minimaliste et révolutionnaire conçu pour amener votre flux de travail à des sommets sans précédent. Le X3 vous permet de contrôler votre flash sans effort, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux niveaux de facilité et d'efficacité dans vos activités créatives.

#### Points forts

Contrôlez au bout des doigts

Écran tactile OLED

Batterie au lithium rechargeable intégrée

Gestion simple et fiable de votre configuration d'éclairage Godox

#### Naviguez simplement

Ressentez la facilité du contrôle au bout de vos doigts. Naviguez sans effort dans l'interface du X3 d'un simple glissement et d'une simple pression. Comme les autres déclencheurs de flash Godox, le X3 prend en charge les modes TTL et multi-flash, ainsi que HSS, la synchronisation rideau avant et la synchronisation rideau arrière. Améliorez votre flux de travail avec des commandes intuitives et des modes flash polyvalents.

#### Écran OLED haute définition

Avec son écran tactile OLED, le X3 offre un écran à contraste élevé avec un taux de rafraîchissement rapide pour une expérience visuelle incroyable. Parfait pour les prises de vue en intérieur et en extérieur, ajustez sans effort la luminosité de l'écran en faisant glisser vers la gauche ou la droite pour l'adapter à votre environnement. Il existe également une fonction de verrouillage de l'écran pour empêcher tout contact involontaire.

#### La précision à portée de main

Faites l'expérience d'une polyvalence transparente avec la touche TCM bidirectionnel du X3, qui vous permet de basculer instantanément et sans effort entre le mode TTL et le mode manuel. Profitez de la facilité des transitions rapides, vous offrant la flexibilité nécessaire pour vous adapter facilement à différents scénarios de prise de vue. Que vous préfériez la simplicité du mode TTL ou le contrôle précis du mode manuel, le X3 vous permet de basculer rapidement entre les deux.

#### Fixation hot shoe facile à attacher et durable

Améliorez votre expérience photo avec le sabot robuste du X3, conçue pour un montage transparent et une protection optimale de la griffe de l'appareil photo. Sa facilité de montage vous permet de le fixer en un instant.

#### Connexion transparente

Utilisant le système avancé Godox Wireless X 2,4 GHz, le X3 permet une gestion sans effort et fiable de votre configuration d'éclairage Godox. La fonction de balayage des canaux de réserve empêche les interférences provenant d'autres utilisateurs opérant sur le même canal. Une fonctionnalité notable est la synchronisation sans fil : dites adieu au réglage manuel du déclencheur et du flash. Connectez facilement le X3 à notre nouveau flash d'appareil photo rétro en un seul clic.

(Remarque : la synchronisation sans fil sera également étendue à d'autres flashes Godox via des mises à jour du micrologiciel).

#### Vos clichés, à votre façon



Le Godox X3 vous permet de contrôler vos shoots d'une manière qui vous convient. Choisissez entre l'écran tactile intuitif ou la sensation tactile de vrais boutons. Pour photographier avec des gants, vous pouvez régler les paramètres sans effort avec les boutons latéraux.

### **Chargement rapide, toujours prêt**

Équipé d'une batterie au lithium rechargeable intégrée, le X3 fournit une alimentation sans tracas lors de vos déplacements. Grâce au port USB-C, le X3 se charge rapidement de 0 % à 100 % en seulement 2 heures, vous êtes donc toujours prêt à capturer l'instant. De plus, vous pouvez effectuer des mises à jour transparentes du micrologiciel via la connexion USB-C.

### **Caractéristiques**

Batterie au lithium intégrée : 3,7 V?850 mAh

Temps de charge : ~2h

Flash automatique TTL

Flash manuel

Multi-flash

Synchronisation haute vitesse

Synchronisation premier rideau

Synchronisation rideau arrière

Compensation d'exposition au flash : +3EV (valeur d'exposition), réglable par 1/3 EV

Flash de la lampe pilote : contrôlez la lampe pilote par le déclencheur du flash.

Buzz : contrôlez le buzz par déclenchement du flash

Réglage du zoom : AUTO/longueur de mise au point 24-200 mm

TCM Transfrom : bouton TTL/Manuel

Mise à niveau du micrologiciel : mise à niveau via le port USB-C

Fonction mémoire : les paramètres seront stockés 2 secondes après la dernière opération et récupérés après un redémarrage

Panneau d'affichage : écran tactile avec luminosité réglable

Portée de transmission (environ) 0-100 m

Sans fil intégré : 2,4 GHz

Canaux : 32

ID sans fil désactivé/01-99

Groupe : A-F, 0-9

Dimensions : 4 x 4,7 x 3,9 cm

Poids : 48g

Garantie 2 ans

### **Dans la boîte**

1 x Godox X3 Transmitter

1 x Câble de chargement USB-C

1 x Sac de rangement



