SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Marque : Canon

Objectifs et Convertisseurs :

Canon RF 800mm f/5.6 L IS USM

EAN : 4549292184464

20.259,00 €

© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

Descriptif

Canon RF 800mm f/5.6 L IS USM

REPOUSSEZ LES LIMITES ATTEIGNEZ DE NOUVEAUX SOMMETS

Verrouillez facilement la mise au point sur les sujets éloignés et placez-les au centre de la scène avec cet incroyable super-téléobjectif. Avec ses 800 mm, sa stabilisation d'image à 4,5 vitesses et son impressionnante ouverture maximale de F5,6, sa légèreté et sa précision vous permettront d'avoir toujours une longueur d'avance pour réaliser la photo.

Repoussez les limites de la performance
Le RF 800mm F5.6L IS USM est conçu pour vous impressionner. Avec sa grande ouverture de F5,6 et son stabilisateur d'image à 4,5 vitesses*, ainsi que ses lentilles en fluorite, UD et Super UD avec traitement avancé, il définit de nouvelles normes en matière d'excellence optique.

* En combinaison avec la stabilisation d'image intégrée.
Prenez le contrôle en toute confiance

À ce jour, cet objectif est le plus léger et le plus court des objectifs 800 mm de la série L de Canon, grâce à sa conception optique avancée. La répartition optimisée de son poids inspire une totale confiance, tandis que la mise au point manuelle permanente permet un contrôle précis de l'autofocus à tout moment.

Robuste et réactif, pour toutes les missions
La conception de la série L accorde la priorité à la facilité d'utilisation. Un corps léger en alliage de magnésium avec une peinture à bouclier thermique protège les éléments optiques internes, tandis que la fluorine sur les éléments externes rend le téléobjectif résistant à la poussière et à l'humidité.
Conçu pour la série EOS R

Le RF 800mm F5.6L IS USM occupe la première place de la gamme des objectifs Canon. Un mécanisme d'ouverture offrant des paliers de 1/8 de diaphragme et une distance de mise au point minimale de 2,6 m offrent une flexibilité de prise de vue supérieure, tandis que le système de stabilisateur d'image fonctionne en combinaison avec la stabilisation intégrée pour une stabilité optimale.

Faites les choses à votre façon et prenez le contrôle
Le RF 800mm F5.6L IS USM offre une multitude d'options de personnalisation, avec deux préréglages de mise au point et une touche personnalisable d'arrêt de l'autofocus. Il est entièrement compatible avec les multiplicateurs RF et la direction de la commande de la mise au point peut même être inversée pour vous aider à vous adapter si vous utilisiez un autre système que Canon auparavant.

Caractéristiques

Distance focale 800mm
Ouverture maximale de f/5,6
Stabilisateur d'image 4,5 vitesses1
Diaphragme à 9 lamelles
Commandes personnalisables
Monture RF

© sowedo.be 2026

SOIGNIESPHOTO.be
MATÉRIEL PHOTO, JUMELLES ET CONSEILS
Tel : 067/33.42.03 - E-mail : soigniesphoto@gmail.com

© sowedo.be 2026